

Leheimur/purusti

ALTO EP

Valmistatud Eestis



Leheimur/ purusti ALTO EP

Imur/purusti eraisikutele ja kommunaalteenustele koduõue, parkide, platside, teede puhastamiseks prügist. Võimalik koguda muru, puulehed, oksad, käbid, tõrud, plastikust karbid, – pudelid jne. kotti, auto kasti või järelhaagisesse. Meie leheimuriga on mugav koguda lehti, oksa, prahti parkidest, platsidelt ja teedelt. Imurit saab kergeti ühendada murutraktori lõiketekiga ja korjata kokku traktoriga sõites lehed, lõigatud muru, maha visatud plastist pakendid, pudelid ja muu prahi. Kui soovite lehti korjata vaalust või hunnikust saab imutoru otsa kinnitada selleks vajaliku huuliku mille küljes on ratas, et oleks kergem kasutada. Meie leheimurit on lihtne paigaldada erinevate haagiste tiisli peale. Selleks on eraldi välja töötatud plaadid selle otstarbeks.

Lisavarustus

- treiler imur/purusti kasutamisel järelhaakes auto, ATV või muruniiduki järel
- kahvlid imur/purusti paigaldamiseks kasti või haagise külge
- kotti kogumise komplekt.
- käru kõrgendustega mille peale saab monteerida imuri EP-400(6hj), EP - 400(13hj) või EP - 500(13hj), EP - 500(18hj).
- Lehehari mis kinnitatakse traktori ette ja käsitatakse hüdrauliliselt või mehhaaniliselt.

Miks valida I muru ALTO EP

- Töökindel
- Ei vaja määrimist
- Saate tellida imuri vastavalt vajadusele ja võimalustele.
- Imuril on eraldi purusti mille abil mahub haagisesse kuni kolm korda rohkem lehti.
- Imuril on kaitselülitid ohutuks töö tegemiseks.
- Turbiinil on sees vahetatav saale mis on vahetatav poltliidese abil.
- rootor on valmistatud terasest Hardox 450



Mudelid

- 6 hj tootlikusega 70 m³/min kinnitamiseks käru või haagise tiisli külge.
- 13 hj ja 18 hj tootlikusega 70 m³/min või 90 m³/min kahvlite abil auto või haagise porte külge.
- 13 hj ja 18 hj tootlikusega 70m³/min või 90 m³/min treilerile mis liikuslegaalne.
- 13 hj ja 18 hj tootlikusega 70m³/min või 90 m³/min kinnitamiseks lisaplaadi abil haagise tiislile.




Leheimur treileril koos käsihuulikuga

Leheimur kärul

Käru mis mahutab 1200 liitrit.

Käru kandevõime on 350 kg.



Leheimur haagise tiislil ja imemishuulik on kinnitatud kandurite abil porte külge. Lisavarustusena on võimalik tellida vooliku kandurid.



Timecolors OÜ leheimuri abil saavad pargialused ideaalselt puhtaks okstest, lehtedest ja murust.


Käru saab kasutada pinnase, okste kivide või muu vajaliku vedamiseks.



Huulik lehtede koristamiseks hunnikust või vaalust.


Lehehari töölaieusega L-1200 mm






Saale kinnituspolt M8x20 ISO 7380 - 10tk.

Turbiini korpuse sees vahetatav saale Hardox s- 3mm



Rotor diameeteriga 360 mm




Purusti

Rotori ja purusti kinnituspolt UNF 7/16 x 2 1/2 (45-50 Nm)



Turvalüliti


Imemisvooliku kiirühendus



Esiekraan

Kaitse luuk

Imemise voolik diameeter D-20 cm ja pikkus L- 3,5 m



Imur Alto EP tehnilised andmed

Mudel	EP-400 (6 hj)	EP-400 (13 hj)	EP-500 (18 hj)/(13hj)
Pikkus	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Laius (voolikuta)	900 mm	900 mm	900 mm
Kõrgus	1520 mm	1520 mm	1520 mm
Kaal	50 kg	75 kg	87 kg
Turbiin	D-360 mm	D-360 mm	D-450 mm
	L-100 mm	L-100 mm	L-120 mm
Labasid	4 tk	4 tk	4 tk
Purusti	1 tk	1 tk	1 tk
Tootlikus	70 m3/min	70 m3/min	90 m3/min
Mootor	Briggs&Stratton 6HJ	Briggs&Stratton 13HJ	Briggs&Stratton 18HJ/13HJ
Vooliku läbimõõt	18 cm	20 cm	20 cm
Vooliku pikkus	3,5m	3,5m	3,5m
Kütus	Bensiin 95	Bensiin 95	Bensiin 95

MELIT AP OÜ

Punane 6-324, 13619 Tallinn

Eesti

www.melit.ee



MELIT AP
KOMMUNAAL- JA METSATEHNIKA